



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Лог-Ист", ОГРН: 1085022003406

Адрес: 107076, РОССИЯ, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 21, корп. 2

Фактический адрес: 140483, РОССИЯ, Московская область, Коломенский район, пос.

Радужный, д. 45Б, Телефон: +74966165094, Факс: +74966165056, E-mail: info@log-ist.ru

в лице Генерального директора ООО "Лог-Ист" Сподарев Алексей Валерьевича,
действующего на основании Устава

заявляет, что Арматура трубопроводная торговой марки "TORK", наименование, типы (см.
Приложение № 1)

изготовитель Фирма "SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S."

Адрес: ТУРЦИЯ, Bostanci Yolu Kuru Sokak no.16, 34776 – Y.Dudullu / ISTANBUL

Завод фирмы-изготовителя: "SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S. ", Cerkesli OSB
Mah. Dilovasi Imcs OSB, 5. Cad. No: 6 KOCAELI, Турция.

Код ТН ВЭД 8481807399, 8481807900, 8421398007

Серийный выпуск

Европейская директива 97/23/ЕС

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний № 150731/П-01И, № 150731/П-02И, № 150731/П-03И от 31.07.2015 г.
- ИЛ "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации"
(Аттестат аккредитации № RA.RU.21AЮ21, бессрочный), 153032, г. Иваново, ул.
Станкостроителей, д. 1. Обоснования безопасности № LE-2013/03, № LE-2013/04, № LE-
2013/05 от 15.05.2013 г. Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 2008-
0723 от 27.02.2015 г., выдан "VCA", Соединённое Королевство Великобритании и Северной
Ирландии. Техническая документация изготовителя.

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения, срок
хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или
эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.07.2020
включительно



Сподарев Алексей Валерьевич

(инициалы и фамилия руководителя организации-
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-ТР.ЛИ30.В.04884

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.07.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1


К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-TR.АИ30.В.04884

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Код ТН ВЭД ТС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--|---|--|
| 8481807399, 8481807900, 8421398007 | Арматура трубопроводная торговой марки "TORK": | |
| | Клапаны соленоидные, типа: S1010, S1030, S1070, S1081, S1011, S1012, S1031, S4010, S4030, S4011, S4031, S4012, S6030, S6020, S6090, S6031, S6021, S6091, S8011, S8079, S8990, S8910, S8310: - рабочая среда: газ группы 1; - максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 2,5 МПа включительно; - номинальный диаметр: от 32 до 50 мм включительно; - категория оборудования: 1 и 2. | |
| | Клапаны соленоидные, типа: S1033, S1070, S1072, S1080, S1082: - рабочая среда: газ группы 1; - максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 2,5 МПа включительно; - номинальный диаметр: от 65 до 80 мм включительно; - категория оборудования: 1 и 2. | |
| | Клапаны соленоидные, типа: S1070, S1072, S1080, S1082: - рабочая среда: газ группы 1; - максимально допустимое рабочее давление - 2,5 МПа; - номинальный диаметр: 100 мм; - категория оборудования: 2. | |
| | Клапаны соленоидные, типа: S1070, S1072, S1080, S1082: - рабочая среда: жидкость группы 1; - максимально допустимое рабочее давление - 2,5 МПа; - номинальный диаметр от 100 до 200 | |



Заявитель


подпись

Сподарев Алексей
Валерьевич

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-TR.АИ30.В.04884

| Код ТН ВЭД ТС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------|--|--|
| | мм; - категория оборудования: 2. | |
| | Клапаны соленоидные, типа: S1010, S1030, S1012, S4010, S4012, S4030, S4031, S6030, S6090, S1034: - рабочая среда: газ группы 2; - максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 2,5 МПа включительно; - номинальный диаметр: от 50 до 65 мм включительно; - категория оборудования: 1. | |
| | Клапаны соленоидные, типа: S1030, S1070, S1072, S1080, S1082, S8990, S1034: - рабочая среда: газ группы 2; - максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 2,5 МПа включительно; - номинальный диаметр: от 80 до 200 мм включительно; - категория оборудования: 1 и 2. | |
| | Клапаны с пневмоприводом, типа: PP1020, PP1021, PP1040, PP1041, PP1060, PP1061, PP1090, PP1091: - рабочая среда: газ группы 1; - максимально допустимое рабочее давление - 1,6 МПа; - номинальный диаметр: от 32 до 50 мм включительно; - категория оборудования: 1. | |
| | Фильтры, типа: GF10, GR30, GR60: - рабочая среда: газ группы 1; - максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 0,6 МПа; - номинальный диаметр: от 32 до 50 мм включительно; - категория оборудования: 1. | |



Заявитель



подпись

Сподарев Алексей
Валерьевич

инициалы, фамилия